



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д. 69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001 ОКТМО 63701000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель Органа инспекции  
В.В.Кудря



Экспертное заключение  
№ 349/Д от 20.12.2021г  
Гигиеническая оценка

результатов лабораторных исследований в  
МОУ «СОШ ст. Тарханы»,

по адресу: Саратовская область, Саратовский район, ст. Тарханы.

Основание для проведения инспекции: по заявлению № 64-20/10597-2021 от 30.11.2021г.

Сведения об эксперте: врач по гигиене детей и подростков Кирьянова Ирина Анатольевна, высшее медицинское образование, Саратовский Государственный медицинский институт, диплом НВ № 34859, выдан 24 июня 1987 года, сертификат № 0377180727195 выдан 28 октября 2017 года ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, стаж работы по специальности 28 лет, высшая квалификационная категория.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена инспекция:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» № 4237-86.

Рассмотренные документы: протоколы лабораторных исследований, выполнены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510360.)

По результатам рассмотрения протоколов лабораторных исследований можно сделать следующие выводы:

- результаты санитарно-гигиенических исследований готовых блюд и рационов питания (обед), протокол № 12951 А от 17.12.2021г, по содержанию белков, жиров и углеводов находится в пределах допустимых отклонений ( $\pm 5$ ), что соответствует требованиям «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» № 4237-86.
- результаты микробиологических (бактериологические) исследований готового питания (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 12991 А от 20.12.2021г «картофель тушеный с мясом кур») соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Врач по гигиене детей и подростков

Исполнитель:

Беляева Н.И.

Тел. (8452) 49-08-52

Кирьянова И.А.

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 92 от 23.04.2021
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"  
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица  
 410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69  
 Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности  
 410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69  
 Телефон (8452) 39-39-93, факс (8452) 39-39-45  
 Адрес электронной почты fbuz@gigiena-saratov.ru  
 ОГРН 1056405412964  
 ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации  
 (Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)  
 № РОСС RU. 0001.510360  
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
 01.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель ИЛЦ (ИЛ), заведующий отделением  
 приема образцов отдела лабораторного дела,  
 врач по общей гигиене  
 Е. Е. Анисимова

Дата утверждения и выдачи 17 декабря 2021 года

МП

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 12951 А**

от 17 декабря 2021 года

- 1 Наименование и контактные данные заказчика (юридический и фактический адрес) МОУ «СОШ ст. Тарханы», Саратовская область, Саратовский район, ст. Тарханы
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Обед
- 3 Дата и время отбора пробы (образца) 15.12.2021г 11.00
- 4 Дата и время доставки/ получения пробы (образца) 15.12.2021г 15.40
- 5 Цель отбора Заявление вх.№ 64-20/10597-2021 от 30.11.2021г., Акт отбора проб № Д934вп от 15.12.2021г.
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца) МОУ «СОШ ст. Тарханы», Саратовская область, Саратовский район, ст. Тарханы
- 7 Код пробы (образца) Д126219342вп/2
- 8 Изготовитель Пищеблок МОУ «СОШ ст. Тарханы», Саратовская область, Саратовский район, ст. Тарханы

(Наименование, адрес (юридический и фактический), фирма, предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.)

9 Дата изготовления 15.12.2021г.

Тара, упаковка стекло банка

Номер партии -

Объем партии 77 порций

10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора МУ 4237-86 п. 2, ОН .22.003

11 Условия транспортирования Автотранспорт, сумка-холодильник

12 Условия хранения -

13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям МУ 4237-86

14 Примечание -

15 Лицо ответственное за оформление данного протокола

Подпись

С. Е. Кабдулова

И.О. Фамилия



Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 92 от 23.04.2021
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"


Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица  
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69  
Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности  
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69  
Телефон (8452) 39-39-93, факс (8452) 39-39-45  
Адрес электронной почты fbuz@gigiena-saratov.ru  
ОГРН 1056405412964  
ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации  
(Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)  
№ РОСС RU. 0001.510360  
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
01.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ (ИЛ), заведующий отделением  
приема образцов отдела лабораторного дела,  
врач по общей гигиене

 Е. Е. Анисимова

Дата утверждения и выдачи 20 декабря 2021 года



МП

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 12991 А**

от 20 декабря 2021 года

- 1 Наименование и контактные данные заказчика (юридический и фактический адрес) МОУ «СОШ ст. Тарханы», Саратовская область, Саратовский район, ст. Тарханы
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Картофель тушеный с мясом кур
- 3 Дата и время отбора пробы (образца) 15.12.2021г 11.00
- 4 Дата и время доставки/ получения пробы (образца) 15.12.2021г 15.40
- 5 Цель отбора Заявление вх.№ 64-20/10597-2021 от 30.11.2021г., Акт отбора проб № Д934вп от 15.12.2021г.
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца) МОУ «СОШ ст. Тарханы», Саратовская область, Саратовский район, ст. Тарханы
- 7 Код пробы (образца) Д126219342вп/1
- 8 Изготовитель Пищеблок МОУ «СОШ ст. Тарханы», Саратовская область, Саратовский район, ст. Тарханы

(Наименование, адрес (юридический и фактический), фирма, предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.)

9 Дата изготовления 15.12.2021г.  
Тара, упаковка стекло банка

Номер партии -  
Объем партии 77 порций

10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора ГОСТ 31904-12, ОН .22.003

11 Условия транспортирования Автотранспорт, сумка-холодильник

12 Условия хранения -

13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям ТР ТС 021/2011

14 Примечание -

15 Лицо ответственное за оформление данного протокола



С. Е. Кабдулова

Подпись

И.О. Фамилия

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ (ИЛ). Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информацию, предоставленную Заказчиком в документах на отбор проб.

Код пробы (образца) Д126219342ВП/1

Наименование пробы (образца) Картофель тушеный с мясом кур

Наименование структурного подразделения, проводившего исследования (испытания) бактериологическое отделение микробиологической лаборатории отдела лабораторного дела

Даты проведения лабораторных исследований 15.12.2021- 19.12.2021

Регистрационный номер № 66622

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Бактериологические**

Бактериологические, вирусологические, паразитологические, молекулярно-биологические и т.д. Нужно указать.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Документы, устанавливающие методы исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5	6
1	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов КМАФАМ	4,5x10 <sup>2</sup>	Не более 1x10 <sup>3</sup>	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	не обнаружено	Не допускаются в 1,0	г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	не обнаружено	Не допускаются в 1,0	г	ГОСТ 31746-2012
4	Бактерии рода Proteus	не обнаружено	Не допускаются в 0,1	г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	Не допускаются в 25	г	ГОСТ 31659-2012

**Дополнительная информация**

1 Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения, испытательного и вспомогательного оборудования, тип, марка, заводской номер; для ГСО – наименование и номер в Госреестре СО:

- термостат ТС 1/80СПУ зав. №17153;
- термостат ТС 1/80СПУ зав. №8306;
- термостат ТС 1/80СПУ зав. № 56773;
- весы электронные ЛВ 210-А зав. №24425060;
- дозатор пипеточный одноканальный Лайт, зав. №1512318;
- дозатор пипеточный одноканальный Лайт, зав. № ВМ 70653;
- водяная баня ТБ 6/24, зав № 699.

2 Особые условия испытания, необходимые для интерпретации результатов в соответствии с применяемым методом- условия проведения исследований (измерений) соответствуют требованиям методик измерения (МИ) и эксплуатационных документов на оборудование.

3 Дополнения, отклонения, исключения из метода (методики) –

**Исследования проводили:**

Должность	Фамилия И.О.
Биолог	Никифорова Е.Н.

**Ответственный(е) за результативную часть протокола**

Биолог  
должность

  
Подпись

Е.Н.Никифорова<sup>®</sup>  
И.О.Фамилия